



Certificado



Certificado nº PRC-002/2024
Certificate no.

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

PRIMUS CERAMICS, S.A.
Rua João Gonçalves Neto, n.º 66, Aradas
3810-386 Aveiro – Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

PRIMUS CERAMICS, S.A.
Rua João Gonçalves Neto, n.º 66, Aradas
3810-386 Aveiro – Portugal

Produto:
Product:

Revestimentos cerâmicos
Ceramic wall tiles

Referências:
Type references:

Ver anexo/See annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

PRIMUS VITÓRIA CERAMICS

Características técnicas:
Technical characteristics:

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII
($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII
($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 14411:2016

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

1833/22 a/to 1840/22, 2006/23 a/to 2013/23, 2927/23 e/and 6299/24 a/to
6309/24/ CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Relatório CERTIF/CERTIF Report n.º 22007, 23016 e/and 24014

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2028-10-08

e substitui o certificado nº:
and supersedes the certificate no:

PRC-006/2023

Data de emissão:
Date of issue:

2024-12-11

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 9 (nove) páginas
This Certificate includes one Annex with 9 (nine) pages

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 10 x 10 x 0,68 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL	001.1	Branco	Mate	TECHNICAL	442.1	Duna	Mate
MATE	002.1	Marfim		MATE	443.1	Moka	
	011.1	Amarelo			450.1	Laranja	
	020.1	Amarelo torrado			515.1	Greige	
	049.1	Verde claro			580.1	Castanho Escuro	
	052.1	Pistach			590.1	Vermelho	
	083.1	Azul claro			610.1	Amarelo Caril	
	151.1	Titanium			615.1	Verde escuro	
	152.1	Graffite			616.1	Alloy	
	153.1	Iron			620.1	Verde Wagon	
	155.1	Oliva			622.1	Bamboo	
	156.1	Canard Blue			625.1	Azul marinho	
	157.1	Terracota			630.1	Azul cobalto	
	192.1	Rosa			640.1	Cinzeno escuro	
	194.1	Cinza claro			643.1	Denim grey	
	196.1	Cinzeno			645.1	Azul celeste	
	212.1	Preto			650.1	Rosa velho	
	301.1	Cinza antracite			660.1	Bordeaux	
	302.1	Creme			670.1	Vermelho escuro	
	402.1	Azul petróleo			680.1	Bege escuro	
	441.1	Bege claro			LCT	Creme	

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager





Certificado

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 10 x 10 x 0,68 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL BRILHO	001.0	Branco	Opaco	TECHNICAL BRILHO	020.0	Amarelo torrado	Cristalina
	002.0	Marfim			052.0	Pistach	
	011.0	Amarelo			212.0	Preto	
	049.0	Verde claro			450.0	Laranja	
	083.0	Azul claro			580.0	Castanho escuro	
	151.0	Titanium			590.0	Vermelho	
	153.0	Iron			620.0	Verde wagon	
	155.0	Oliva			630.0	Azul cobalto	
	156.0	Canard Blue			660.0	Bordeaux	
	157.0	Terracota			670.0	Vermelho escuro	
	192.0	Rosa			152.0	Graffite	Cristalina Opaco
	196.0	Cinzeno			194.0	Cinza claro	
	302.0	Creme			301.0	Cinza antracite	
	441.0	Bege claro			402.0	Azul petróleo	
	442.0	Duna			443.0	Moka	
	515.0	Greige			610.0	Amarelo Caril	
	615.0	Verde escuro			616.0	Alloy	
	640.0	Cinzeno escuro			622.0	Bamboo	
	650.0	Rosa velho			625.0	Azul marinho	
					643.0	Denim grey	
					645.0	Azul celeste	
					680.0	Bege escuro	

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 10 x 10 x 1,0 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
EVOKE	Bright	Branco quente	Opaco	EVOKE	Marine	Azul lagoa	Cristalina
	Aloe	Cinza esverdeado	Cristalina		Opera	Cinza azulado	
	Aqua	Verde menta			Pavo	Azul turqueza	
	Canyon	Coral			Pink	Rosa	
	Earth	Castanho			Salt	Azul claro	
	Eden	Verde escuro			Shell	Marfim	
	Incardine	Bordeaux			Tapioca	Bege acastanhado	
	Lunar	Cinzeno claro			Volcanic	Cinzeno escuro	
	Mango	Mostarda			Zaffre	Azul cobalto	
					Nimbus	Cinzeno	Cristalina Opaco

Dimensão nominal/Nominal dimension: 10,8 x 10,8 x 0,52 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL BRILHO	001.0	Branco	Opaco				

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 10 x 20 x 0,68 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL MATE	001.1	Branco	Mate	TECHNICAL MATE	580.1	Castanho Escuro	Mate
	002.1	Marfim			590.1	Vermelho	
	011.1	Amarelo			610.1	Amarelo Caril	
	020.1	Amarelo torrado			615.1	Verde escuro	
	049.1	Verde claro			616.1	Alloy	
	052.1	Pistach			620.1	Verde Wagon	
	083.1	Azul claro			622.1	Bamboo	
	192.1	Rosa			625.1	Azul marinho	
	194.1	Cinza claro			630.1	Azul cobalto	
	196.1	Cinzentos			640.1	Cinzentos escuro	
	212.1	Preto			645.1	Azul celeste	
	301.1	Cinza antracite			650.1	Rosa velho	
	302.1	Creme			660.1	Bordeaux	
	402.1	Azul petróleo			670.1	Vermelho escuro	
	441.1	Bege claro			680.1	Bege escuro	
	442.1	Duna			LCT	Creme	
	443.1	Moka			004.1 Bis	Branco	
	450.1	Laranja			212.1 Bis	Preto	
	515.1	Greige					

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 10 x 20 x 0,68 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL BRILHO	002.0 Bis	Marfim	Opaco	TECHNICAL BRILHO	020.0 Bis	Amarelo torrado	Cristalina
	004.0 Bis	Branco			052.0 Bis	Pistach	
	083.0 Bis	Azul claro			212.0 Bis	Preto	
	196.0 Bis	Cinzentos			590.0 Bis	Vermelho	
	441.0 Bis	Bege claro			620.0 Bis	Verde Wagon	
	615.0 Bis	Verde escuro			630.0 Bis	Azul cobalto	
	640.0 Bis	Cinzentos escuro			660.0 Bis	Bordeaux	
	001.0	Branco			670.0 Bis	Vermelho escuro	
	002.0	Marfim			020.0	Amarelo torrado	
	011.0	Amarelo			052.0	Pistach	
	049.0	Verde claro			212.0	Preto	
	083.0	Azul claro			450.0	Laranja	
	192.0	Rosa			580.0	Castanho Escuro	
	196.0	Cinzentos			590.0	Vermelho	
	302.0	Crema			620.0	Verde Wagon	
	441.0	Bege claro			630.0	Azul cobalto	
	442.0	Duna			660.0	Bordeaux	
	515.0	Greige			670.0	Vermelho escuro	
	615.0	Verde escuro					
	640.0	Cinzentos escuro					
	650.0	Rosa velho					

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 10 x 20 x 0,68 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL BRILHO	610.0 Bis	Amarelo Caril	Cristalina Opaco	TECHNICAL BRILHO	610.0	Amarelo Caril	Cristalina Opaco
	625.0 Bis	Azul marinho			616.0	Alloy	
	194.0	Cinza claro			622.0	Bamboo	
	301.0	Cinza antracite			625.0	Azul marinho	
	402.0	Azul petróleo			645.0	Azul celeste	
	443.0	Moka			680.0	Bege escuro	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 10 x 30 x 0,68 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL MATE	001.1	Branco	Mate	TECHNICAL BRILHO	001.0	Branco	Opaco
	196.1	Cinzentos			196.0	Cinzentos	
	212.1	Preto			441.0	Bege claro	
	301.1	Cinza anthracite			442.0	Duna	
	441.1	Bege claro			515.0	Greige	
	640.1	Cinzentos escuros			640.0	Cinzentos escuros	
COTTAGE	150.1	Taupe			052.0	Pistach brilho	Cristalina
	151.1	Titanium			212.0	Preto brilho	
	152.1	Graffite			301.0	Cinza anthracite	Cristalina Opaco
	153.1	Iron			443.0	Moka	
	154.1	Sand			616.0	Alloy	
	155.1	Oliva			622.0	Bamboo	
	156.1	Canard Blue			643.0	Denim grey	
	157.1	Terracota					
	158.1	Suede					

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 10 x 30 x 0,68 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
MEMO	Airy	Cinza azulado	Cristalina	MEMO	Polme	Cinza claro	Cristalina
	Avocat	Cinza esverdeado			Quartz	Azul turqueza	
	Churra	Cinza escuro			Tofu	Marfim	
	Ice	Azul claro			Nimbo	Cinza	Cristalina
	Palha	Bege acastanhado			Rose	Rosa	Opaco

Dimensão nominal/Nominal dimension: 10 x 40 x 1,0 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
EVOKE	Bright	Banco quente	Opaco	EVOKE	Opera	Cinza azulado	Cristalina
	Aloe	Cinza esverdeado	Cristalina		Pavo	Azul turqueza	
	Aqua	Verde menta			Pink	Rosa	
	Canyon	Coral			Salt	Azul claro	
	Earth	Castanho			Shell	Marfim	
	Eden	Verde escuro			Tapioca	Bege acastanhado	
	Incardine	Bordeaux			Volcanic	Cinza escuro	
	Lunar	cinza claro			Zaffre	Azul cobalto	
	Mango	Mostarda			Nimbus	Cinza	Cristalina
	Marine	Azul lagoa					

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager





Certificado

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 15 x 7,5 x 0,68 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL MATE	001.1	Branco	Mate	TECHNICAL BRILHO	212.0 Bis	Preto	Cristalina
	212.1	Preto			590.0 Bis	Vermelho	
	004.1 Bis	Branco			620.0 Bis	Verde Wagon	
	212.1 Bis	Preto			630.0 Bis	Azul cobalto	
	212.0	Preto	660.0 Bis		Bordeaux		
TECHNICAL BRILHO	001.0	Branco	Opaco		670.0 Bis	Vermelho escuro	Cristalina
	002.0 Bis	Marfim			610.0 Bis	Amarelo Caril	
	004.0 Bis	Branco			625.0 Bis	Azul marinho	Opaco
	011.0 Bis	Amarelo					
	083.0 Bis	Azul claro					
	192.0 Bis	Rosa					
	196.0 Bis	Cinzeno					
	441.0 Bis	Bege claro					
	615.0 Bis	Verde escuro					
	640.0 Bis	Cinzeno escuro					

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_p > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_p > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 20 x 40 x 0,82 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL MATE	001.1	Branco	Mate	TECHNICAL BRILHO	001.0	Branco	Opaco
	196.1	Cinzentos			083.0	Azul claro	
	212.1	Preto			151.0	Titanium	
	301.1	Cinza antracite			153.0	Iron	
	441.1	Bege claro			155.0	Oliva	
	622.1	Bamboo			156.0	Canard Blue	
	640.1	Cinzentos escuros			157.0	Terracota	
COTTAGE	150.1	Taupe			196.0	Cinzentos	
	151.1	Titanium			441.0	Bege claro	
	152.1	Graffiti			442.0	Duna	
	153.1	Iron			515.0	Greige	
	154.1	Sand			640.0	Cinzentos escuros	
	155.1	Oliva			020.0	Amarelo torrado	Cristalina
	156.1	Canard Blue			052.0	Pistach	
	157.1	Terracota			212.0	Preto	
	158.1	Suede			450.0	Laranja	
					630.0	Azul cobalto	
					152.0	Graffiti	Cristalina Opaco
					301.0	Cinza anthracite	
					443.0	Moka	
					616.0	Alloy	
					622.0	Bamboo	
					643.0	Denim grey	
					645.0	Azul celeste	

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

