



Certificado



Certificado nº PRC-003/2024
Certificate no.

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

PRIMUS CERAMICS, S.A.
Rua João Gonçalves Neto, n.º 66, Aradas
3810-386 Aveiro – Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

PRIMUS CERAMICS, S.A.
Rua Cabecinho das Pedras
Zona Industrial de Taboeira – Esgueira
3800-430 Aveiro – Portugal

Produto:
Product:

Revestimentos cerâmicos
Ceramic wall tiles

Referências:
Type references:

Ver Anexo/See Annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

PRIMUS VITÓRIA CERAMICS

Características técnicas:
Technical characteristics:

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII
($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII
($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 14411:2016

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

1841/22 a/to 1846/22, 1923/23 a/to 2005/23, 2613/23 e/and 6310/24 a/to 6316/24/ CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Relatórios CERTIF/CERTIF Reports n.º 22008, 23012 e/and 24015

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2028-10-08

e substitui o certificado nº:
and supersedes the certificate no:

PRC-007/2023

Data de emissão:
Date of issue:

2024-12-11

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 5 (cinco) páginas
This Certificate includes one Annex with 5 (five) pages



Certificado

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-003/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 15 x 15 x 0,55 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL	001.1	Branco	Mate	TECHNICAL	442.1	Duna	Mate
MATE	002.1	Marfim		MATE	443.1	Moka	
	011.1	Amarelo			450.1	Laranja	
	020.1	Amarelo torrado			515.1	Greige	
	049.1	Verde claro			580.1	Castanho Escuro	
	052.1	Pistach			590.1	Vermelho	
	083.1	Azul claro			610.1	Amarelo Caril	
	151.1	Titanium			615.1	Verde escuro	
	152.1	Graffite			616.1	Alloy	
	153.1	Iron			620.1	Verde Wagon	
	155.1	Oliva			622.1	Bamboo	
	156.1	Canard Blue			625.1	Azul marinho	
	157.1	Terracota			630.1	Azul cobalto	
	192.1	Rosa			640.1	Cinzeno escuro	
	194.1	Cinza claro			643.1	Denim Grey	
	196.1	Cinzeno			645.1	Azul celeste	
	212.1	Preto			650.1	Rosa velho	
	301.1	Cinza anthracite			660.1	Bordeaux	
	302.1	Creme			670.1	Vermelho escuro	
	402.1	Azul petróleo			680.1	Bege escuro	
	441.1	Bege claro			LCT	Creme	

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-003/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L

Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 15 x 15 x 0,55 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL BRILHO	001.0	Branco	Opaco	TECHNICAL BRILHO	020.0	Amarelo torrado	Cristalina
	002.0	Marfim			052.0	Pistach	
	011.0	Amarelo			212.0	Preto	
	049.0	Verde claro			450.0	Laranja	
	083.0	Azul claro			580.0	Castanho Escuro	
	151.0	Titanium			590.0	Vermelho	
	153.0	Iron			620.0	Verde Wagon	
	155.0	Oliva			630.0	Azul cobalto	
	156.0	Canard Blue			660.0	Bordeaux	
	157.0	Terracota			670.0	Vermelho escuro	
	192.0	Rosa			152.0	Graffite	Cristalina Opaco
	196.0	Cinzentos			194.0	Cinza claro	
	302.0	Creme			301.0	Cinza antracite	
	441.0	Bege claro			402.0	Azul petróleo	
	442.0	Duna			443.0	Moka	
	515.0	Greige			610.0	Amarelo Caril	
	615.0	Verde escuro			616.0	Alloy	
	640.0	Cinzentos escuro			622.0	Bamboo	
	650.0	Rosa velho			625.0	Azul marinho	
					643.0	Denim Grey	
					645.0	Azul celeste	
					680.0	Bege escuro	

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-003/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 20 x 20 x 0,63 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL	001.1	Branco	Mate	TECHNICAL	441.1	Bege claro	Mate
MATE	002.1	Marfim		MATE	442.1	Duna	
	011.1	Amarelo			443.1	Moka	
	020.1	Amarelo torrado			450.1	Laranja	
	049.1	Verde claro			515.1	Greige	
	052.1	Pistach			580.1	Castanho escuro	
	083.1	Azul claro			590.1	Vermelho mate	
	151.1	Titanium			610.1	Amarelo caril	
	152.1	Graffite			615.1	Verde escuro	
	153.1	Iron			616.1	Alloy	
	155.1	Oliva			620.1	Verde Wagon	
	156.1	Canard Blue			625.1	Azul marinho	
	157.1	Terracota			630.1	Azul cobalto	
	192.1	Rosa			640.1	Cinzeno escuro	
	194.1	Cinza claro			645.1	Azul celeste	
	196.1	Cinzeno			650.1	Rosa velho	
	212.1	Preto			660.1	Bordeaux	
	301.1	Cinza antracite			670.1	Vermelho escuro	
	302.1	Creme			680.1	Bege escuro	
	402.1	Azul petróleo			LCT	Creme	

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-003/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L

Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 20 x 20 x 0,63 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL BRILHO	001.0	Branco	Opaco	TECHNICAL BRILHO	020.0	Amarelo torrado	Cristalina
	002.0	Marfim			052.0	Pistach	
	011.0	Amarelo			212.0	Preto	
	049.0	Verde claro			450.0	Laranja	
	083.0	Azul claro			580.0	Castanho escuro	
	151.0	Titanium			590.0	Vermelho	
	153.0	Iron			620.0	Verde Wagon	
	155.0	Oliva			630.0	Azul cobalto	
	156.0	Canard Blue			660.0	Bordeaux	
	157.0	Terracota			670.0	Vermelho escuro	
	192.0	Rosa			152.0	Graffite	Cristalina Opaco
	196.0	Cinzentos			194.0	Cinza claro	
	302.0	Creme			301.0	Cinza antracite	
	441.0	Bege claro			402.0	Azul petróleo	
	442.0	Duna			443.0	Moka	
	515.0	Greige			610.0	Amarelo Caril	
	615.0	Verde escuro			616.0	Alloy	
	640.0	Cinzentos escuros			625.0	Azul marinho	
	650.0	Rosa velho			645.0	Azul celeste	
					680.0	Bege escuro	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 20 x 20 x 0,68 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed
TECHNICAL MATE	001.1	Branco	Mate	TECHNICAL BRILHO	003.0	Branco	Opaco

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager





Certificado

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-003/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco e vidrados do Grupo BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Anexo L
Glazed dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$) – EN 14411, Annex L

Utilização prevista/Intended use: Paredes interiores/Internal walls

Dimensão nominal/Nominal dimension: 20 x 40 x 0,82 (cm)

Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Cor Colour	Vidro Glazed		
TECHNICAL MATE	001.1	Branco	Mate	TECHNICAL BRILHO	001.0	Branco	Opaco		
	196.1	Cinzeno			083.0	Azul claro			
	212.1	Preto			151.0	Titanium			
	301.1	Cinza antracite			153.0	Iron			
	441.1	Bege claro			155.0	Oliva			
	640.1	Cinzeno escuro			156.0	Canard Blue			
COTTAGE	150.1	Taupe			157.0	Terracota			
	151.1	Titanium			196.0	Cinzeno			
	152.1	Graffite			441.0	Bege claro			
	153.1	Iron			442.0	Duna			
	154.1	Sand			515.0	Greige			
	155.1	Oliva			640.0	Cinzeno escuro			
	156.1	Canard Blue			152.0	Graffite		Cristalina Opaco	
	157.1	Terracota				301.0			Cinza antracite
	158.1	Suede				443.0			Moka
TECHNICAL BRILHO	020.0	Amarelo torrado			Cristalina	616.0		Alloy	
	052.0	Pistach				643.0		Denim Grey	
	212.0	Preto				645.0		Azul celeste	
	450.0	Laranja							
	630.0	Azul cobalto							

Data de emissão: 2024-12-11
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

